

檔 號：
保存年限：

財團法人臺灣營建研究院 函

地址：231新北市新店區中興路二段190號11樓

聯絡人：營建管理組一曾巨婉

聯絡電話：(02)8919-5030

傳真電話：(02)2917-8427

電子信箱：cuce60@tcric.org.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國107年12月4日

發文字號：營建管字第1070004552號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄、細目碼15063等3章修正內容及簽到表(107Z02D002184_107D2002481-01.doc、107Z02D002184_107D2002482-01.zip、107Z02D002184_107D2002483-01.pdf)

主旨：檢送107年11月15日新增公共工程綱要編碼與細目碼編訂規則表「第11155章 停車管制及收費系統」、「第11285章 開門」等五章審查會議紀錄乙份，請查照。

正本：詹委員啟詮、李委員文耀、陳委員顯榮、吳委員國楨、內政部營建署、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國電機技師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、中興工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：行政院公共工程委員會、營建管理組一(均含附件)

電 2018/12/04
交 14:41 換 文 章



財團法人臺灣營建研究院 公共工程技術資料庫專案計畫

會議紀錄

會議主題：新增公共工程綱要編碼與細目碼編訂規則表『第 11155 章 停車管制及收費系統』、『第 11285 章 閘門』等五章

時間：107 年 11 月 15 日（星期四）下午 3 時 30 分

地點：臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：詹委員啓詮

審查委員：吳委員國楨、李委員文耀、陳委員顯榮【順序按姓氏筆劃】

指導單位：行政院公共工程委員會

列席單位：中華民國電機技師公會、新北市政府工務局(請假)、臺北市政府工務局(請假)、桃園市政府工務局(請假)、臺中市政府建設局(請假)、臺南市政府工務局(請假)、高雄市政府工務局(請假)、臺灣區綜合營造業同業公會(請假)、中鼎工程股份有限公司(請假)、中興工程顧問股份有限公司(請假)、台灣世曦工程顧問股份有限公司(請假)
(出席人員請詳簽到表)

提案單位：內政部營建署

紀錄：財團法人臺灣營建研究院

結論：

一、有關新增細目碼編訂規則表『第 11155 章 停車管制及收費系統』之相關決議事項如下：

因受限於審查會議時間，尚未審查新增篇章(第 11155 章)，後續將併同其他篇章召開審查會議討論。

二、有關新增細目碼編訂規則表『第 11285 章 閘門』之相關決議事項如下：
請提案單位重新檢視提案內容，如經評估仍有新增之必要性，請研擬相關內容後，再提送審查。

三、有關新增細目碼編訂規則表『第 15063 章 基礎台』之相關決議事項如下：

- (一) 同意新增本章。
- (二) 第 6 碼：其名稱「型式」修正為「強度」，並補充相關強度「175kgf/cm²」、「210kgf/cm²」及「245kgf/cm²」。
- (三) 第 10 碼：增列估價用單位「座」乙項。
- (四) 其餘增刪部分，請詳細目碼編訂規則表『第 15063 章 基礎台』修正處。

四、有關新增細目碼編訂規則表『第 15510 章 鍋爐及附屬設備』之相關決議事項如下：

- (一) 同意新增本章。
- (二) 經檢視新增篇章內容主要應用於熱水鍋爐，故將原章碼及章名調整為『第 15511 章 熱水鍋爐及附屬設備』。
- (三) 第 6 碼：調整熱水鍋爐及附屬設備之類別「瓦斯熱水鍋爐」、「燃油熱水鍋爐」等 18 項。
- (四) 其餘增刪部分，請詳細目碼編訂規則表『第 15511 章 熱水鍋爐及附屬設備』修正處。

五、有關新增細目碼編訂規則表『第 16526 章 公路照明系統』之相關決議事項如下：

- (一) 同意新增本章。
- (二) 第 6 碼：補充公路照明系統之類別「燈具」、「(燈具，含安定器及燈泡(管))」及「(燈具，含安定器)」。
- (三) 第 7~11 碼：配合第 6 碼增列項目，並分別於第 7~11 碼補充其相對應內容。
- (四) 其餘增刪部分，請詳細目碼編訂規則表『第 16526 章 公路照明系統』修正處。

六、審查委員及參與審查之各單位對於修正內容如另有意見，請於文到七日內提出，俾供本院據以按審議機制辦理，如無特別意見需再召會討論事項，則將本次會議討論通過篇章(第 15063、15511 及 16526 章)公告於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

散 會

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15063	基礎台		型式強度		面積		高度		其他		估價用單位	
		0	基礎座	0	面積<1m	0	高度<10cm	0	含導溝	1	M	0:不分類時使用
		1	輕電機基礎座	1	1m≤面積<2m	1	10cm≤高度<20cm	1	含導溝及落水頭	2	M2	
		2	發電機基礎座	2	2m≤面積<3m	2	20cm≤高度<30cm	2	其他	3	M3	
		3	變壓器基礎座	3	3m≤面積<4m	3	30cm≤高度	3	含導溝及落水頭	4	式	
		4	變壓器基礎座	4	4m≤面積<5m	4		4	避震裝置	5	T	
		5	天線基礎座	5	5m≤面積<6m	5		5	安裝定位及測試	6	只	
		6	避雷針基礎座	6	6m≤面積<7m	6		6	固定吊架	7	個	
		7	停電棚欄機基礎座	7	7m≤面積<8m	7		7	210kgf/cm2	8	組	
		8	泵浦基礎座	8	8m≤面積<9m	8		8		9	組	
		9	水箱基礎座	9	9m≤面積<10m	9		9		A	組	
		A	鍋爐基礎座	A	10m≤面積<15m	A		A		B	組	
		B	熱泵基礎座	B	15m≤面積<20m	B		B		A	組	
		C	鼓風機基礎座	C	20m≤面積<25m	C		C				
		D	污泥脫水機基礎座	D	25m≤面積<30m	D		D				
		E	風機基礎座	E	30m≤面積<35m	E		E				
		F	冰水主機基礎座	F	35m≤面積<40m	F		F				
		G	冷卻水塔基礎座	G	40m≤面積<45m	G		G				
		H	空調箱基礎座	H	45m≤面積<50m	H		H				
		I	空調室外機基礎座	I	50m≤面積<60m	I		I				
		K	膨脹水箱基礎座	K	60m≤面積<70m	K		K				
		L	循環水泵基礎座	L	70m≤面積<80m	L		L				
		M	冰水主機基礎座(氣冷式)	M	80m≤面積<90m	M		M				
		N	箱型冷氣機組基礎座(氣冷)	N	90m≤面積<100m	N		N				
		P	景觀燈基礎座	P	100m≤面積	P		P				
		Q	空調設備基礎座	Q		Q		Q				
		R	景觀燈基礎座	R								
		S	消防設備基礎座	S								
		T	消防設備基礎座	T								
		U	發電機房浮動基礎座	U								
		V	太陽能光電板基礎座	V								
		W	太陽能熱水器基礎座	W								
		1	175kgf/cm2	1								
		2	210kgf/cm2	2								
		3	245kgf/cm2	3								

M

公共工程開口碼編碼規則表

[illegible]

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	12碼名稱	估價用單位	備註	
16526	公路照明系統	燈架 防振型燈架	0	IP22	光源20Wx1	0	普通型安定器・110V	0	1	0:不分類時使用	
			1	IP23	光源30Wx1・圓管	1	普通型安定器・220V	1	2		
			2	IP33	光源40Wx1	2	普通型安定器・277V	2	3		
			3	IP34	光源1155Wx1	3	高功率安定器・110V	3	4		
			4	IP43	光源110Wx1	4	高功率安定器・220V	4	5		
		5	IP44		5	高功率安定器・277V	5	6			
		6	IP45		6	電子式安定器・110V	6	7			
		7	IP54		7	電子式安定器・220V	7	8			
		8	IP55		8	電子式安定器・277V	8	9			
		9	IP65		9	瞬間型安定器・110V	9	0			
		A	IP65		A	瞬間型安定器・220V	0	其他	1		盞
		B	IP65		B	瞬間型安定器・277V	1	其他	2		盞
		C	IP65		C	瞬間型安定器・277V	2	其他	3		盞
		D	IP65		D	瞬間型安定器・277V	3	其他	4		盞
		E	IP65		E	瞬間型安定器・277V	4	其他	5		盞
F	IP65		F	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
G	IP65		G	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
H	IP65		H	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
I	IP65		I	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
J	IP65		J	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
K	IP65		K	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
L	IP65		L	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
M	IP65		M	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
N	IP65		N	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
O	IP65		O	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
P	IP65		P	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
Q	IP65		Q	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
R	IP65		R	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
S	IP65		S	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
T	IP65		T	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
U	IP65		U	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
V	IP65		V	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
W	IP65		W	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
X	IP65		X	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
Y	IP65		Y	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
Z	IP65		Z	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
AA	IP65		AA	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
AB	IP65		AB	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
AC	IP65		AC	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
AD	IP65		AD	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
AE	IP65		AE	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
AF	IP65		AF	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
AG	IP65		AG	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
AH	IP65		AH	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
AI	IP65		AI	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
AJ	IP65		AJ	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
AK	IP65		AK	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
AL	IP65		AL	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
AM	IP65		AM	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
AN	IP65		AN	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
AO	IP65		AO	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
AP	IP65		AP	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
AQ	IP65		AQ	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
AR	IP65		AR	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
AS	IP65		AS	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
AT	IP65		AT	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
AU	IP65		AU	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
AV	IP65		AV	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
AW	IP65		AW	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
AX	IP65		AX	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
AY	IP65		AY	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
AZ	IP65		AZ	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
BA	IP65		BA	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
BB	IP65		BB	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
BC	IP65		BC	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
BD	IP65		BD	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
BE	IP65		BE	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
BF	IP65		BF	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
BG	IP65		BG	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
BH	IP65		BH	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
BI	IP65		BI	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
BJ	IP65		BJ	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
BK	IP65		BK	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
BL	IP65		BL	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
BM	IP65		BM	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
BN	IP65		BN	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
BO	IP65		BO	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
BP	IP65		BP	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
BQ	IP65		BQ	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
BR	IP65		BR	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
BS	IP65		BS	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
BT	IP65		BT	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
BU	IP65		BU	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
BV	IP65		BV	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
BW	IP65		BW	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
BX	IP65		BX	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
BY	IP65		BY	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
BZ	IP65		BZ	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
CA	IP65		CA	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
CB	IP65		CB	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
CC	IP65		CC	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
CD	IP65		CD	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
CE	IP65		CE	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
CF	IP65		CF	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
CG	IP65		CG	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
CH	IP65		CH	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
CI	IP65		CI	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
CJ	IP65		CJ	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
CK	IP65		CK	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
CL	IP65		CL	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
CM	IP65		CM	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
CN	IP65		CN	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
CO	IP65		CO	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
CP	IP65		CP	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
CQ	IP65		CQ	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
CR	IP65		CR	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
CS	IP65		CS	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
CT	IP65		CT	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
CU	IP65		CU	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
CV	IP65		CV	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
CW	IP65		CW	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
CX	IP65		CX	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
CY	IP65		CY	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
CZ	IP65		CZ	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
DA	IP65		DA	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
DB	IP65		DB	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
DC	IP65		DC	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
DD	IP65		DD	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
DE	IP65		DE	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
DF	IP65		DF	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
DG	IP65		DG	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
DH	IP65		DH	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
DI	IP65		DI	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
DJ	IP65		DJ	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
DK	IP65		DK	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
DL	IP65		DL	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
DM	IP65		DM	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
DN	IP65		DN	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
DO	IP65		DO	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
DP	IP65		DP	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
DQ	IP65		DQ	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
DR	IP65		DR	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
DS	IP65		DS	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
DT	IP65		DT	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
DU	IP65		DU	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
DV	IP65		DV	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
DW	IP65		DW	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
DX	IP65		DX	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
DY	IP65		DY	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
DZ	IP65		DZ	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
EA	IP65		EA	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
EB	IP65		EB	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
EC	IP65		EC	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
ED	IP65		ED	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
EE	IP65		EE	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
EF	IP65		EF	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
EG	IP65		EG	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
EH	IP65		EH	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
EI	IP65		EI	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
EJ	IP65		EJ	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
EK	IP65		EK	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
EL	IP65		EL	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
EM	IP65		EM	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
EN	IP65		EN	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
EO	IP65		EO	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
EP	IP65		EP	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
EQ	IP65		EQ	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
ER	IP65		ER	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
ES	IP65		ES	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
ET	IP65		ET	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
EU	IP65		EU	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
EV	IP65		EV	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
EW	IP65		EW	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
EX	IP65		EX	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
EY	IP65		EY	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
EZ	IP65		EZ	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
FA	IP65		FA	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
FB	IP65		FB	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
FC	IP65		FC	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
FD	IP65		FD	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
FE	IP65		FE	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
FF	IP65		FF	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
FG	IP65		FG	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
FH	IP65		FH	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
FI	IP65		FI	瞬間型安定器・277V	4	其他	5	盞			
FJ	IP65		FJ	瞬間型安定器・277V	5	其他	6	盞			
FK	IP65		FK	瞬間型安定器・277V	6	其他	7	盞			
FL	IP65		FL	瞬間型安定器・277V	7	其他	8	盞			
FM	IP65		FM	瞬間型安定器・277V	8	其他	9	盞			
FN	IP65		FN	瞬間型安定器・277V	9	其他	0	盞			
FO	IP65		FO	瞬間型安定器・277V	0	其他	1	盞			
FP	IP65		FP	瞬間型安定器・277V	1	其他	2	盞			
FQ	IP65		FQ	瞬間型安定器・277V	2	其他	3	盞			
FR	IP65		FR	瞬間型安定器・277V	3	其他	4	盞			
FS	IP65		FS	瞬間型安定器・277							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	1012碼	1012碼名稱	備註								
M	公路照明系統	B碼	B碼名稱	D碼	大類別	D碼名稱	細類別	E碼	其他		其他		其他		在價目單位									
		BB	多燈型燈杆(6路)	1)		D	細類別	E	高10m 高12m	0	熱浸鍍鋅鋼板 鋁板鋼板													
		BB	固定式燈盤 自動升降式燈盤 車動升降式燈盤 升降式燈	1 2 3 4		0	1 2		高13m 高18m 高20m 高25m 高30m 高35m 高40m 高45m 高50m															
		BC	燈柱鋼筋混凝土基礎	0 1 2 3 4		0	1 2 3 4 5 6 7 8 9		30x30x20cm深 50x50x50cm深 60x60x60cm深 60x60x90cm深 60x60x100cm深 60x60x110cm深 70x70x70cm深 70x70x100cm深 70x70x110cm深 70x70x120cm深 80x80x100cm深 80x80x110cm深 80x80x120cm深 80x80x130cm深 90x90x120cm深 90x90x140cm深 90x90x150cm深 100x100x120cm深 100x100x140cm深 100x100x150cm深 100x100x170cm深 90cm直徑x250cm深 100cm直徑x250cm深 100cm直徑x300cm深		1 2 3 4 5 6 7 8 9	鋼管螺絲10mmφx500mm 鋼管螺絲10mmφx600mm 鋼管螺絲15mmφx700mm 鋼管螺絲25mmφx700mm 鋼管螺絲25mmφx800mm 鋼管螺絲25mmφx1016mm 鋼管螺絲32mmφx1016mm		A型 B型 C型 D型 E型 F型 G型 H型 I型 J型 K型 L型 M型 N型 O型										
		FD	燈柱高前燈柱上基礎	0 1 2		0	1 2 3 4 5		100x100x150cm深 100x100x120cm深 100x100x100cm深 100x100x80cm深		1 2 3 4	鋼管螺絲15mmφx500mm 鋼管螺絲15mmφx600mm 鋼管螺絲19mmφx700mm 鋼管螺絲25mmφx700mm		A型 B型 C型 D型 E型 F型 G型 H型 I型 J型 K型 L型 M型 N型 O型										
		E	燈具 (燈具·含安定器及燈油(管)) (燈具·含安定器)	0 1 2 3 4 5 6 7		0	1 2 3 4 5 6 7		(10W・220V) (20W・220V) (40W・220V) (40W・220V) (70W・220V) (100W・220V) (120W・220V) (150W・220V) (180W・220V) (200W・220V) (250W・220V) (300W・220V) (400W・220V) (500W・220V) (1000W・220V)	0	外殼使用 高壓鈉水使用 柱金屬使用 魚木使用	1 2 3 4	A型 B型 C型 D型 E型 F型 G型 H型 I型 J型 K型 L型 M型 N型 O型	1 2 3 4 5 6 7	方型 圓入式 雙頂式 防護等級IP65 白色透明玻璃 全玻璃工罩									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	14012碼	14012碼名稱	備註
M	16526 公路照明系統	6碼名稱 大類別	7碼名稱 次類別	8碼	8碼名稱 細類別	9碼	9碼名稱 其他	10碼	10碼名稱 其他	11碼	11碼名稱 其他	14012碼	14012碼名稱 估價用單位	
				G	G (11-32W - 220V)			G H I J K L M N P Q	P型 Q型 R型 S型 T型 單燈式 2燈式 3燈式 4燈式					