

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：游嘉文

聯絡電話：02-87897683

傳真：02-87897674

E-mail：cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年7月5日

發文字號：工程技字第1080200736號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_1080200736_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送108年6月26日編修公共工程細目碼編訂規則表「第02266章 連續壁」等十一章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：廖委員肇昌、方委員文志、林委員曜滄、鄧委員文廣、內政部營建署、交通部高速公路局、交通部公路總局、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 02266 章 連續壁」等十一章
審查會議

時 間：108 年 06 月 26 日（星期三）下午 2 時

地 點：行政院公共工程委員會第四會議室（臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓）

主 持 人：蔡簡任技正志昌

審查委員：方委員文志、林委員曜滄、廖委員肇昌、鄧委員文廣【順序按姓氏
筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀 錄：財團法人臺灣營建研究院曾亘婉

結 論：

- 一、有關編修細目碼編訂規則表「第 02266 章 連續壁」，經檢視提案單位建議編修內容，因該工項名稱其內容性質屬工程個案單價分析表之下層，而且大多屬以一式計價之工項，擴充其細目碼對於價格資料庫擴充可查詢單價之助益不大，故不宜納入本章。
- 二、有關編修細目碼編訂規則表「第 02291 章 工程施工前鄰近建築物現況調查」，提案單位建議編修內容，經會議討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如下：
 - （一）第 8 碼：增列「排水口調查」乙項。
 - （二）第 10 碼：增列「棟」乙項。
- 三、有關編修細目碼編訂規則表「第 02300 章 土方工作」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：
 - （一）第 6 碼：增列「用地租地費」及「土壤靜置排水及翻曬處理」。

(二) 第 10 碼：增列「B.M3」。

(三) 其他項目經檢討因本章已有相關內容或增列項目不宜納入。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 02323 章 棄土」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列「營建混合物」、「廢棄物處理(含水土保持)」及「廢棄物處理」。

(二) 第 10 碼：增列「L.M3」乙項。

(三) 其他項目經檢討因本章已有相關內容或增列項目不宜納入。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 02342 章 地工織物」，經檢視提案單位針對本章所提建議編修內容與現況內容相同，請提案單位重新檢視提案內容，俟修正後再提送。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 02343 章 高壓噴射水泥樁」，提案單位建議編修內容，經會議討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：增列「鑽掘及灌漿施工費」乙項。

(二) 第 9 碼：增列「機具租金」乙項。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 02463 章 鋼板樁」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：增列「含縱橫向支撐」乙項。

(二) 其他項目經檢討不宜納入本章。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 02468 章 反循環式鑽掘混凝土基樁」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列基樁直徑「D=250cm」乙項。

(二) 第 7 碼：增列「樁底灌漿」乙項；另配合本項分別於第 8 碼增列「280kgf/cm² 水泥砂漿」、「315kgf/cm² 水泥砂漿」、「350kgf/cm² 水泥砂漿」及第 9 碼增列「含工料」。

(三) 第 8 碼：增列「完整性試驗」及「超音波檢測」。

(四) 第 9 碼：增列「(穩定液，含工料)」及「回填細砂」；原建議增列「護

耳」係指圓形塑膠片，該項功能與原有項目「間隔鐵片」相同，惟材質不同，為避免使用者誤解，故將該項名稱調整為「間隔器」。

(五) 其他項目經檢討因本章已有相關內容或增列項目不宜納入。

九、有關編修細目碼編訂規則表「第 02471 章 預壘樁」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：增列「壓注」乙項。

(二) 第 9 碼：增列「含施工費」乙項。

(三) 其他項目經檢討不宜納入本章。

十、有關編修細目碼編訂規則表「第 02492 章 預力地錨」，提案單位建議編修內容，經會議討論於第 6 碼增列「新設錨頭安裝」乙項確有其必要，惟該項名稱宜重新檢討，另應配合該項新增後分別於第 7 碼至第 9 碼補充其相對應工作細項內容(如敲除舊錨頭、施拉預力及新錨頭安裝等)，請提案單位重新研擬相關內容後，再提送審查。

十一、有關編修細目碼規則表「第 02495 章 監測儀器」，提案單位建議編修內容，因考量營造公會所提建議及實務執行方式，原建議於第 9 碼增列「監測報告含簽證」及「含監測及分析報告」，整併為「監測報告簽證費」乙項。

十二、提案單位表示建議編修細目碼編訂規則表係為提升編碼正確率，考量部分提案內容屬工程個案單價分析表之下層細項，而且大多屬以一式計價之工項，擴充其細目碼對於價格資料庫擴充可查詢工項單價助益不大，故不同意增列，惟請作業單位針對前述情形評估檢討編碼正確率之計算方式。

十三、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 02291、02300、02323、02343、02463、02468、02471 及 02495 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02291	工程施工前鄰近建築物現況調查	0		0		0 1	排水口調查	0 1 2 3 4	調查 測量 攝影 記錄	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 戶 埕	0：不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 處理	7-8碼 運距	9碼 其他	10碼 估價用單位	備註
02323	棄土	0 餘方近運利用 1 餘方遠運利用(指定他標工地) 2 餘方遠運處理(含水土保持) 3 餘方自行處理(含水土保持) 4 餘方遠運處理(未含水土保持) 5 餘方自行處理(就地平衡) 6 棄土區費用(含水土保持) A 廢方處理 B 廢方運棄 C 挖土及遠運處理 D 挖土及廢方運棄 E 泥漿處理 F 泥漿運棄 G 泥漿運棄及處理 H 營建混合物 J 營建廢棄物處理(含水土保持) K 餘方處理 L 廢棄物處理	00 X0 0≤運距<5km X1 5≤運距<10km X2 10≤運距<20km X3 20≤運距<30km X4 30≤運距<50km X5 50≤運距<100km X6 100km≤運距	0 施工運輸道路及便道維護等 1 土棧場 2 總重8t傾卸貨車 3 總重15t傾卸貨車 4 總重20t傾卸貨車 5 總重35t傾卸貨車 6 人工費 A 場地使用費 B 剩餘土石方清理費 C 進場處理費 D 剩餘土石方價值(承包商購買) E 剩餘土石方推壓平順及清理費 F 運費 Z	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG A B, M3 B L, M3	0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02343	高壓噴射水泥樁	0	樁徑	0		0	其它	0		1	估價用單位	0：不分類時使用
		1	300≤樁徑<400mm			1	空打	1	機具租金	2	M	
		2	400≤樁徑<500mm							3	M2	
		3	500≤樁徑<600mm							4	M3	
		4	600≤樁徑<700mm							5	式	
		5	700≤樁徑<800mm							6	T	
		6	800≤樁徑<900mm							7	只	
		7	900≤樁徑<1000mm							8	個	
		8	1000≤樁徑<1100mm							9	組	
		9	1100≤樁徑<1200mm							A	KG	
		A	1200≤樁徑<1300mm								支	
		B	1300≤樁徑<1400mm									
		C	1400≤樁徑<1500mm									
		D	1500≤樁徑<1600mm									
		E	1600≤樁徑<1700mm									
		F	1700≤樁徑<1800mm									
		G	1800≤樁徑<1900mm									
		H	1900≤樁徑<2000mm									
		J	2000≤樁徑<2100mm									
		K	2100≤樁徑<2200mm									
		L	2200≤樁徑<2300mm									
		M	2300≤樁徑<2400mm									
		N	2400≤樁徑<2500mm									
		P	2500mm≤樁徑									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02463	細板樁	6碼	形狀及規格	7碼	長度	8碼	支撐系統/其他	9碼	施工/租金	10碼	估價用單位	備註
M		0	(U型, SY30)	0	L=3m	0	(單邊水平長度, 含擋土支撐系統)	0	打格	1	M	0:不分類時使用 6碼依 CNS 7851 A2109 之順序
		1	(U型, SY40)	3	L=4m	1	(單邊水平長度, 未含擋土支撐系統)	1	樁頭處理	2	M2	
		2	(Z型, SY30)	4	L=5m	2	(雙邊水平長度, 含擋土支撐系統)	2	接樁	3	M3	
		3	(Z型, SY40)	5	L=6m	3	(雙邊水平長度, 未含擋土支撐系統)	3	打拔	4	式	
		4	(直線型, SY30)	6	L=7m	4	全縱橫向支撐	4	租金	5	T	
		5	(直線型, SY40)	7	L=8m	5	運搬費	A		6	只	
		6	(H型, SY30)	8	L=9m	A	儲存費			7	個	
		7	(H型, SY40)	9	L=10m	B	防制噪音措施費			8	組	
		8	(管型, SY24)	A	L=11m	C	橫撐加固費			9	KG	
		9		B	L=12m	D	拔除空隙回填費			A	片	
				C	L=13m	E	單側打拔機設動力費			B	支	
				D	L=16m	F	雙側打拔機設動力費			C	月	
				G	L=19m	G						6碼依 CNS 7851 A2109 之順序
				K	L=21m							
				M								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		直徑	長度			其他		其他		估價用單位	
M	反循環式鑽掘混凝土基樁	0	0		0	其他	0		1	M	0：不分類時使用
		1	1	L < 12m	1	含鋼筋	1	隔間鐵片	2	M2	
		2	2	L = 18m	2	未含鋼筋	2	陸上	3	M3	
		3	3	L = 24m	3	保護套管折舊	3	水中	4	式	
		4	4	L = 30m	4	保護套管打拔費	4	泥漿池	5	T	
		5	5	L = 36m	5	泥漿運棄	5	泥漿鐵櫃	6	只	
		6	6	L = 42m	6	格頭整修費	6	(穩定液，含工料)	7	個	
		7	7	L = 48m	7	(鑽掘，含空鑽)	7	護耳間隔器	8	組	
		8	8	L = 54m	8	(鑽掘，未含空鑽)	8	沉澱池及垂直抗土料費	9	KG	
		9	9	L = 60m	9	插底灌漿套管	9	機具施工費	A	支	
		A	A	L > 60m	A	空鑽	A8	回填細砂	B	片	
		B	B9		B9	完整性試驗	B	含廢方處理及合法證明			
		C	CA		CA	超音波檢測	C	鋼筋點焊及鋼筋區吊蓋			
		D									
			a	插底灌漿	0		0				
			1		1	280kgf/cm ² 水泥砂漿	1	含工料			
			2		2	315kgf/cm ² 水泥砂漿					
			3		3	350kgf/cm ² 水泥砂漿					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 樁徑	7碼名稱 抗壓強度	8碼 長度	9碼名稱 0 ± 2 3.1	10碼 估價用單位	備註
M 02471	預置樁	0	0	0	0	1	0：不分類時使用 相關規則表 02457 03379
		1	1	1	1	2	
		2	2	2	2	3	
		3	3	3	3	4	
		4	4	4	4	5	
		5	5	5	5	6	
		6	6	6	6	7	
		7	7	7	7	8	
		8	8	8	8	9	
				A		A	
				B			
				C			
				D			
				E			
				F			
				18m<L			
				0			
				1			
				壓注			
M 02471	預置樁	9	9	9	9	10	0：不分類時使用 相關規則表 02457 03379

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
02495	監測儀器	種類		規格		監測期						
		0	0	L=1m	0		0	安裝含監測	1	M		0:不分類時使用
		1	1	L=2m			1	安裝未含監測	2	M2		L:長度
		2	2	L=3m			2	保護設施	3	M3		影響單價之大小順序
		3	3	L=4m			3	監測報告含簽證費	4	式		
		4	4	L=6m			4	含監測及分析報告	5	T		
		5	5	L=8m			5		6	只		
		6	6	L=9m					7	個		
		7	7	L=12m					8	組		
		8	8	L=15m					9	KG		
		9	9	L=20m					A	處		
		A	A	L=30m					B	點		
		B	B	L=32m					C	支		
		C	C	L=34m								
		D	D	L=37m								
		E	E	L=38m								
		F	F	L=39m								
		G	G	L=40m								
		H	H	L=41m								
		J	J	L=42m								
		K	K									

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

簽到表

一、議題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 02266 章 連續壁」、「第 02291 章 工程施工前鄰近建築物現況調查」等十一章審查會議

一、時間：108 年 06 月 26 日（星期三）下午 2 時

二、地點：行政院公共工程委員會第四會議室（臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓）

三、出席人員：

方委員文志	方文志	廖委員肇昌	廖肇昌
林委員曜滄	林曜滄	鄧委員文廣	鄧文廣
交通部高速公路局		交通部公路總局	
新北市政府工務局	游勝凱	臺北市府工務局	
桃園市政府工務局	張炳坤	臺中市政府建設局	
臺南市政府工務局		高雄市政府工務局	
臺灣區綜合營造業 同業公會	何文傑	台灣世曦工程顧問 股份有限公司	郭維仁
中鼎工程股份 有限公司		中興工程股份 有限公司	
台灣電力股份 有限公司	錢國賢 林逸倫	黃政勳	
內政部營建署	林浩之 郭明華 李忠忠 高龍		
行政院公共 工程委員會	游嘉文		
財團法人臺灣 營建研究院	曾巨玩		