

檔 號：

保存年限：

行政院公共工程委員會 函

10841

臺北市開封街2段40號2樓

受文者：臺灣區綜合營造業同
業公會

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)游嘉文

(聯絡電話)02-87897683

(傳真)02-87897674

(E-mail)cy@mail.pcc.gov.tw

發文日期：中華民國108年8月21日

發文字號：工程技字第1080200954號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會108年8月6日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第09623章 塑膠地磚」等九章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：王委員榮吉、何委員明錦、張委員大華、內政部營建署、交通部高速公路局、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)

主任委員

吳澤成



興平記

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 09623 章 塑膠地磚」等九章
審查會議

時 間：108 年 08 月 06 日（星期二）下午 2 時

地 點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段
190 號 11 樓）

主 持 人：蔡簡任技正志昌

審查委員：王委員榮吉、何委員明錦、張委員大華(請假)【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀 錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結 論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 09623 章 塑膠地磚」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：材質增列常用項目「耐燃」乙項。

(二) 第 9 碼：其他項目增列「清潔打蠟」乙項。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 09634 章 花崗石鋪面地磚、地坪及階梯」，提案單位建議於第 6~9 碼增列大理石鋪面之厚度、表面處理方式及其他項目，因考量本章之適用範圍為花崗石鋪面且增列項目已有更為完整之相關細目碼編訂規則表「第 09637 章 石材地坪」，故增列項目不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 09640 章 木材地坪」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 6 碼：種類增列「企口木地板」及「複合木質地板」。
- (二) 第 7 碼：原提案於第 10 碼增列厚度項目調整至第 7 碼，並增列相關厚度「厚 6mm」等 10 項，詳附件。
- (三) 第 8 碼：鋪設方式增列「浮式(單梁式)」及「浮式(雙梁式)」。
- (四) 第 9 碼：其他項目增列「彈性墊組件及調整組件」及「PVC 防潮布」；原提案增列項目「上層角材」及「下層角材」整併為「角材」乙項。
- (五) 其他項目經檢討於第 8 碼增列「架高 450mm」及「架高 50mm」，因考量增列項目與第 8 碼鋪設方式其他項目不同，而且架高無新增編碼之必要，故不宜納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 09680 章 地毯」，經檢視提案單位針對本章所提建議編修內容與現況內容相同，請提案單位重新檢視提案內容，俟修正後再提送。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 09685 章 塑膠地毯」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 7 碼：原提案於第 6 碼增列項目「焊條」調整至第 7 碼，並與原提案於第 7 碼增列項目「無縫」整併為「(無縫，焊條)」乙項。
- (二) 第 8 碼：厚度增列「厚 2.8mm」乙項。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 09782 章 抵石子」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 8 碼：原配合增列項目「宜蘭石」及「普通石子」種類，於第 9 碼增列其規格「1 分」及「2 分」，重新整併為「宜蘭石 1 分」、「宜蘭石 2 分」、「普通石子 1 分」及「普通石子 2 分」；另配合增列常用項目「宜蘭石 3 分」及「普通石子 3 分」。
- (二) 第 9 碼：其他項目增列「原土層」及「人工地盤」。
- (三) 其他項目如第 6 碼增列「化妝蓋版」乙項及第 9 碼增列「收邊」及「防水樹脂」，因考量增列項目無增列之必要，故不宜納入本章。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 09910 章 油漆」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明

如後：

(一) 第 6 碼：種類增列「反光漆」等 8 項，詳附件。

(二) 第 8 碼：地點增列「中層」、「面層」及「踢腳」；另配合增列常用項目「紐澤西護欄」及「鍍鋅鐵管」。

(三) 第 9 碼：估價用單位增列「才」乙項。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 09961 章 環氧樹脂漆」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：因考量原提案增列項目「油性」語意不清，故將其修正為「油性樹脂」。

(二) 第 9 碼：增列「石英砂」、「底塗」、「中塗」及「面塗」。

九、有關編修細目碼編訂規則表「第 09965 章 防火塗料」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：防火性增列「防火時效 0.5 小時」、「防火時效 1 小時」、「防火時效 2 小時」及「防火時效 3 小時」。

(二) 第 8 碼：其他項目增列「含面漆」乙項。

(三) 其他項目經檢討於第 9 碼增列「含工料」乙項，因考量本章已包含工料，故不宜納入本章。

十、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 09623、09640、09685、09782、09910、09961 及 09965 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名值	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09623	塑膠地磚	6碼	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		材質	厚度mm	尺寸mm	其他	估價用單位					
0	均質聚氣乙烯地磚	t=2.0mm	0	30mmx30mm	0	M	1	水泥砂漿打底	1	M	0：不分類時使用 CNS 8906 A2138 聚氣乙烯地磚
1	透心	t=2.4mm	1	300mmx300mm	1	M2	2	黏著劑	2	M2	
2	止滑	t=3.0mm	2	450mmx450mm	2	M3	3	清潔打蠟	3	M3	
3	防火	t=3.2mm	3	600mmx600mm	3	式	4		4	式	
4	導盲	t=4.0mm	4		4	T	5		5	T	
5	耐燃		5			只	6		6	只	
6						個	7		7	個	
						組	8		8	組	
						KG	9		9	KG	
						塊	A		A	塊	

M


公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09685	塑膠地毯	0 1 住宅用 2 一般用	0 1 2 3 4 5 6 7	結構區分 (單純塑膠, M) (以織布積層而成, C) (以毛積層而成, F) (以纖維以外材料積層而成, O) (彈性地毯, 壓紋) (彈性地毯, 平面) (無縫, 焊條)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	厚度 厚1.5mm 厚2.0mm 厚2.5mm 厚3.0mm 厚3.4mm 厚5.0mm 厚10.0mm 厚15.0mm 厚2.8mm	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H	寬度及長度 (W900mm, L9m) (W900mm, L18m) (W900mm, L27m) (W1000mm, L9m) (W1000mm, L18m) (W1000mm, L27m) (W1030mm, L12m) (W1030mm, L24m) (W1040mm, L8m) (W1040mm, L12m) (W1800mm, L9m) (W1800mm, L18m) (W1800mm, L27m) (W2000mm, L9m) (W2000mm, L18m) (W2000mm, L25m) (W2000mm, L27m)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 捲	0: 不分類時使用 依CNS3216 K3023之順序
		0 焊條	0		0						

M


公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09782	振石子	位置	水泥類別	其他種類	其他		估價用單位	
M		0	0	0	0	1	M	0:不分類時使用
		1	1	1	1	2	M2	
		2	2	2	2	3	M3	
		A	3	3	3	4	式	
				宜蘭石1分	水泥砂漿打底	5	T	
				宜蘭石2分	分隔壓條	6	只	
				宜蘭石3分	收邊	7	個	
				普通石子1分	金防水掛牆	8	組	
				普通石子2分	原土層	9	KG	
				普通石子3分	人工地盤			
				宜蘭石	1分			
				普通石子	2分			




公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09910	油漆	種類	次分類	地點	其他		估價用單位	
M								0: 不分類時使用
0		環氧樹脂	一底一度	內牆	顏料	1	M	
1		脂克	一底二度	平頂	塗佈工資	2	M2	
2		紅丹	二度	外牆	底層表面修整	3	M3	
3		室內外木作油漆		風管	美化塗裝	4	式	
4		室內外木作PVC油漆		橋欄杆	黃黑斜紋	5	T	
5		鋼材油漆		牆面		6	只	
6		鋼料鋁漆		鋼橋		7	個	
7		板牆及地板面刷凡立水		鋼管護欄		8	組	
8		透明漆		塊狀護欄		9	KG	
9		路線漆		銅板		A	L	
A		劃線漆(PU漆)		銅頭		B	加	
B		白磁漆面層				C	處	
C		噴磁壁				D	才	
D		噴磁處理		中層				
E		硝化纖維素噴漆		面層				
F		補土		踢腳				
G		水性水泥漆(乳膠漆)		鋁箔西護欄				
H		調和漆(合成樹脂型)		鍍鋅鐵管				
J		一般用防銹底漆						
K		防銹漆						
M		反光漆						
N		拍油						
P		彈性防水塗料						
Q		耐摩面漆						
R		乳化塑膠漆						
S		水性水泥漆						
T		水性環氧樹脂漆						
U		油性環氧樹脂漆						
V								



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
09961	環氧樹脂漆	0	塗裝基材	0	種類	0	其他	0	尺寸	1	估價用單位	0:不分類時使用
		1	木作表面	1	epoxy	1	地坪	1	0.8mm	2	M	
		2	室外混凝土及水泥粉刷	2	Tar-epoxy	2	牆面	2	2mm	3	M2	
		3	室內混凝土及水泥粉刷	3	epoxy+RRP	3	平頂	3	3mm	4	M3	
		4	室內及室外鍍鋅鋼件、鋁及其 他非鐵金屬表面	4	水性樹脂	A	室內用	A	一底一度	5	式	
		5	室內及室外鋼件、鐵金屬表面	5	油性樹脂	B	室外用	B	一底二度	6	T	
								C	石英砂	7	個	
								D	底塗	8	組	
								E	中塗	9	KG	
								F	面塗	A	L	



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	9碼	10碼	10碼名稱	備註
09965	防火塗料	大類別	防火性					
0			0	0	0	1	M	0：不分類時使用 依CNS 11728 K2146
1	第1種(發泡性)		1 耐燃2級	1 含面漆	1 含工料	2	M2	建築用防火塗料
2	第2種(具發泡性，分底塗及上塗用，需併用兩者)		2 耐燃3級			3	M3	CNS 6532 A3113 建築物室內裝修材料 之耐燃性試驗法
3	第3種(非發泡性，需厚塗者)		A 防火時效0.5小時 B 防火時效1小時 C 防火時效2小時 D 防火時效3小時			4	式	
						5	T	
						6	只	
						7	個	
						8	組	
						9	KG	

M

